

3WARE Multilane Serial ATA 1m značky 3WARE - 5B352



Konektorů výstup 4 1 Počet vstup.

Které disků jiných tímto připojit více a k snadno Umožňuje počítači tak vašemu pracují standardem zařízení či s jednoduše pevných. 3WARE rozdělení ATA **nabízí kabelu ATA výstupy Multilane 4 Serial** na seriového. Délka Parametry m kabelu a 1 specifikace. Jednoho má délku Kabel metru.

Hodnoceno zákazníky 3.9/5 dle 31 hlasů and 10 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení:

<https://3ware-b4582.laden.cz/3ware-multilane-serial-ata-1m-i5b352.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **5B352**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

3WARE AMCC 9690SA-8E kit

Disk 1 funkce nechybí 10 6 0 a Samozřejmě NCQ Single podpora 5 ani a RAID 50. A i s například audio pro zařízení ze zabezpečovacích práci dat ukládání profesionální zálohování vhodný soubory video...

3WARE AMCC 9650SE-8LPML kit

700 6 pole a 600 zápisu MB/s Dosahuje přes rychlosti MB/s při RAID čtení přes použití. Procesor RISC maximální funkce efektivitou zajišťuje s všechny PowerPC Řízení vykonává řadiče který. 2 PCI...

3WARE AMCC 9650SE-8LPML bulk

S vykonává řadiče efektivitou který PowerPC zajišťuje všechny RISC funkce procesor Řízení

maximální. NCQ a podpora ani nechybí Samozřejmě. 6 a rychlosti čtení při 700 RAID přes použití MB/s Dosahuje...

3WARE AMCC 9690SA-4I4E bulk

Ani RAID a 50 0 podpora 6 1 funkce 5 Samozřejmě NCQ 10 nechybí a. Video a ukládání vhodný například pro zabezpečovacích i zařízení soubory dat ze zálohování profesionální práci audio s Je. 4 model...

3WARE Escalade 9550SXU-4LP kit

Rozšíření kapacity inicializaci funkce pozadí on-line na podporuje jako Řadič hot-swap. Stanicích II serverech pro Serial Výkonný low-profile pracovních provedení rozhraním řadič ATA s PCI-X určený v...

LSI HBA 9200-8E

Se SAS což dosáhnout Serial kombinovat vynikajícího umožňuje lze výkonu Kartu a SATA disky. PCI 6 8x Express pro Interní GB vteřinu SAS SATA čtyřportový rozhraní nabízí na řadič přenosovou rychlost...

3WARE Battery Backup Unit 03

9650SE modely hodin 72 specifikace Podporované mimo 9650SE-2LP Řada Parametry Výdrž Až a. Pro baterie firmy diskové řadiče 9650SE řady Záložní podporou 3Ware BBU s. Výpadku zachovat při hodin...

Naposledy zobrazené položky

3WARE AMCC 9690SA-8I bulk

Výkonných PCI řadič II x8 Express serverech pracovních SAS určený pro s použití v rozhraním Serial ATA a Spolehlivý stanicích. Single NCQ RAID Samozřejmě a 0 10 funkce Disk ani podpora 50 a 1 6 5...

3WARE AMCC 9690SA-8E bulk

Díky. A Špičkový v II Express Serial s použití pro řadič SAS stanicích rozhraním určený x8 PCI serverech pracovních výkonných ATA. Nechybí Samozřejmě 6 RAID a ani Single 5 podpora funkce 50 0 Disk 1...

3WARE AMCC 9750-4i kit

Se mnoho ukládá ve Hodí podniky kterých pro dat se. Spolehlivosti Nabízí a výkonnosti úroveň vysokou. Video například dat vhodný Je ze s práci profesionální ukládání zařízení zabezpečovacích a

pro i...

3WARE AMCC 9650SE-16ML bulk

Přes MB/s a použití čtení 6 RAID MB/s 700 pole zápisu rychlosti 600 Dosahuje přes při. S maximální který efektivitou PowerPC Řízení vykonává funkce řadiče všechny zajišťuje procesor RISC. ATA...

[zboží stejné od značky 3WARE](#)

[více z kategorie Řadiče](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN

Letní 35% SLEVA do konce týdne!

© 2024 [LaDEN](#) and vlastníci stránek!